

## Zugang zum Rechenzentrum neu einrichten

### Schritt für Schritt Anleitung für Microsoft Windows 8.1/7/Vista

#### Schritt 1 – Herunterladen von Citrix Receiver

Starten Sie Ihren Internet Browser und öffnen die Webseite <http://www.unicodata.ch>.


Im Menüpunkt **Support** klicken Sie auf **FAQ**.



Unter **FAQ** → **Häufige Fragen zum Unico Data AG Rechenzentrum** → **Zugang zum Rechenzentrum neu einrichten** → **Microsoft Windows** klicken Sie die Datei **[EXE] Download Citrix Receiver für Microsoft Windows XP/Vista/7/8.1** an.




Beantworten Sie die Frage nach ausführen oder speichern mit **Ausführen**.



## Schritt 2 – Installieren von Citrix Receiver


Sollte eine Warnung der **Benutzerkontensteuerung** erscheinen, bestätigen Sie diese mit **Ja**.



Im nun erscheinenden Fenster starten Sie die Installation mit Klick auf **Installieren**.



Die Installation dauert nun ungefähr eine Minute. Sollte die Installation eine alte Version von Citrix Receiver finden, wird diese automatisch aktualisiert.




Wenn die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde, klicken Sie auf **Fertig stellen**.




### Schritt 3 – Konfigurieren von Internet Explorer

Die Installation funktioniert zu diesem Zeitpunkt bereits. Einige Verbesserungen lassen sich aber mit folgenden **Internet Explorer** Einstellungen erzielen.


Öffnen Sie dazu die **Internetoptionen**.




Dort markieren Sie im Reiter **Sicherheit** die Zone **Vertrauenswürdige Sites** und klicken auf **Sites**.



Fügen Sie die Adresse `https://*.unicodata.ch` hinzu und **schliessen** das Fenster wieder.



Zurück bei den Internetoptionen wählen Sie den Reiter **Erweitert**. Scrollen Sie bis zum Abschnitt **Sicherheit** und entfernen dort den Haken bei **TLS 1.0**.



**Hinweis:** Wenn `https://*.unicodata.ch` den sicheren Sites zugeordnet ist, startet der Desktop nach der Anmeldung automatisch und fragt nicht nach, ob Citrix Receiver ausgeführt werden soll. Die TLS 1.0 Entfernung hilft Darstellungsfehlern bei der Anmeldemaske vorzubeugen.

## Schritt 4 – Anmelden am Rechenzentrum

---

Nun können Sie sich unter <https://www.unicodata.ch> mit Klick auf **LOGIN** oder **SECURE LOGIN** am Rechenzentrum anmelden.

## Ergänzungen

---

- Sollten Sie einen **HTML5 fähigen Internetbrowser** verwenden, kann eine Rechenzentrum Sitzung **ohne die Installation von Citrix Receiver** aufgebaut werden. Sollten Sie aber lokale Laufwerke und lokale Drucker benötigen, ist eine Installation von Citrix Receiver unumgänglich.
- Im Dokument **Citrix Receiver: Erste Anmeldung und Einrichtung** finden Sie nützliche Informationen, wie Sie in der Rechenzentrum Sitzung effizient arbeiten können. (Ebenfalls im FAQ Bereich herunterladbar.)